

BEAUTIFUL INNOVATIONS FOR YOUR KITCHEN

Novità di prodotto



Nuova cappa Piano

falmec





PIANO

› Acciaio inox (AISI 304) finitura scotch brite › Vele orientabili › Collettore per la raccolta di grassi e liquidi › Pulsantiera Touch › Filtri in acciaio › Filtro Carbon. Zeo combinato, rigenerabile opzionale.

Piano Un elemento

Motore e Comandi

1000 m³/h

4 vel pulsantiera touch

Filtri

Filtro Carbon. Zeo (opzionale)

Classe energetica

B

Piano Due elementi

Motore e Comandi

1200 m³/h

4 vel pulsantiera touch


Filtri

Filtro Carbon. Zeo (opzionale)


Classe energetica

B

Esempio di installazione della cappa Piano con un elemento e motore sottobase da 1.000 m³/h.



Esempio di installazione della cappa Piano con due elementi e motore sottobase da 1.200 m³/h.





Piano installazione



Un elemento

Due elementi



Vista frontale



Vista laterale




Vista superiore



Convogliatori


KACL.760

Convogliatore per cappa Piano ad un elemento ed evacuazione a sinistra.




KACL.761

Convogliatore con maggior profondità per cappa Piano ad un elemento con motore sottobase ed evacuazione a destra.




KACL.762

Convogliatore per cappa Piano a due elementi ed evacuazione a sinistra.



KACL.763

Convogliatore con maggior profondità per cappa Piano a due elementi con motore sottobase ed evacuazione a destra.




Motori disponibili *

KACL.701#41F

1.000 m³/h

Motore sottobase per cappa Piano ad un elemento.




*Piano può essere collegata con tutte le unità remote disponibili.

Foro per incasso motore
450x400 mm

KACL.702#4CF


1.200 m³/h

Motore sottobase per cappa Piano a due elementi.




*Piano può essere collegata con tutte le unità remote disponibili.

Foro per incasso motore
450x400 mm



Esempio di installazione del raccordo per la cappa Piano ad un elemento e motore sottobase con evacuazione aria a sinistra.

KACL.701#41F + KACL.760




Esempio di installazione del raccordo per la cappa Piano a due elementi e motore sottobase con evacuazione aria a destra.

KACL.702#4CF + KACL.763

Accessori Installazione

KACL.938

Kit filtro Carbon.Zeo + griglia





Griglia per aerazione nello zoccolo della cucina (2 pz) / Base board grid (2 pcs)




KACL.345

Doppia curva orizzontale




Foro per incasso

Filo top



Da appoggio



FALMEC S.P.A

via dell'Artigianato, 42 z.i.
31029 Vittorio Veneto
Treviso — Italy
info@falmeccom
falmeccom